

zetClean®

Professionelle Fahrzeugaufbereitung



**Reinigung und Pflege
für innen und außen**

Produkte für die professionelle Fahrzeugaufbereitung














Das Fahrzeug ist ein wichtiges und wertvolles Hilfsobjekt in Industrie, Gewerbe und Handel. Zudem ist es eine besonders auffällige Visitenkarte eines jeden Unternehmens. Aus diesen Gründen ist eine optimale Instandhaltung des Fuhrparks notwendig. Das bezieht sich nicht nur auf die technischen Aspekte, sondern auch auf das äußere Erscheinungsbild.




Inhalt

Außenreinigung	3 – 6
Außenpflege	7 – 11
Innenreinigung & -pflege	12 – 16
Reinigungs- und Pflegetücher	17 – 21
Anfahrt und Lieferbedingungen	22 – 23

Symbolerläuterung

 Reinigungskraft (1–5)	 Phosphatfrei	 Recycling Zellstoff
 Schaumkraft (1–5)	 NTA frei – enthält keine schädliche Nitrilotriessigsäure	 Lebensmittelecht
 Schaumfrei	 Enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen	
 Schutzeigenschaft (1–5)	 Enthält reinigungsaktive Stoffe auf natürlicher Basis	
 Glanzgrad (1–5)	 Frei von adsorbierbaren organisch gebundenen Halogenen	
 Schleifstärke (1–4)		



Produkte für die Außenreinigung

Im **zetClean**®-Sortiment der **ZVG**® gibt es eine umfangreiche Palette professioneller Reinigungsprodukte zur Entfernung aller Arten von Verschmutzungen auf Lack und Scheiben. Selbst hartnäckige Rückstände auf den Felgen lassen sich effizient rückstandsfrei entfernen.

Autoshampoo AS

Hochkonzentriertes Standard-Autoshampoo. Sparsam in Verbrauch. Hochschäumend eingestellt. Enthält rückfettende Inhaltsstoffe für die Haut.

Anwendungsbereich:

Für die Reinigung und Pflege des gesamten Fahrzeugs. Geeignet für alle Lacksorten, Glas, Kunststoffe und Chrom.

Gebrauchsanweisung:

Geeignet für die manuelle Autowäsche. Das Fahrzeug mit **Autoshampoo AS** in einer Verdünnung von ca. 50–300 ml/10 Liter kaltem Wasser waschen. Mit einem Schwamm einschäumen und danach gründlich mit klarem Wasser abspülen. Das Nachtrocknen sollte mit einem weichen Leder oder Mikrofaser-Tuch erfolgen. Produkt ist verdünnt ebenfalls für die Anwendung mit Tornador o. ä. geeignet.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Autoshampoo AS flüssig, rot, mit frischem Duft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 7 Dichte bei 20 °C: ca. 1,02 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51505-005
	5 L Kanister	1 Stück	51505-050

Autoshampoo AS 3 in 1 Waschen und Wachsen

Kombiniertes Shampoo-Wachs-Produkt, das ein anschließendes Trocknen der gewaschenen Fahrzeugoberflächen erspart. Der Wasserfilm läuft selbstständig ab, ohne Tröpfchen zu bilden. Das Produkt ist lackfreundlich und hinterlässt eine glänzende, schmutz- und wasserabstoßende Oberfläche mit lackkonservierender Wirkung.

Anwendungsbereich:

Ideal für die Reinigung und Pflege des kompletten Autos. Geeignet für alle Lacksorten, Glas, Kunststoffe und Chromteile.

Gebrauchsanweisung:

Das komplette Auto mit **Autoshampoo AS 3 in 1** in einer Verdünnung von ca. 100–300 ml/10 Liter kaltem Wasser mit einem Schwamm waschen. Danach gründlich mit klarem Wasser abspülen. Das Nachtrocknen sollte mit einem weichen Leder oder Mikrofaser-Tuch erfolgen. Bei hartnäckiger Verschmutzung das unverdünnte Produkt direkt auf den Schwamm geben und erneut waschen. Geeignet auch für die Anwendung mit Hochdruckreiniger.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Autoshampoo AS 3 in 1 flüssig, apricotfarben, mit Pfirsichduft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 7 Dichte bei 20 °C: ca. 1,02 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre/5–35 °C	500 ml Flasche	12 Stück	51506-005
	5 L Kanister	1 Stück	51506-050

Schaumreiniger SR Plus HD

Alkalischer Schaumreiniger zur professionellen Entfernung von statischer Verschmutzung am Fahrzeug. Hartnäckige Verschmutzungen wie Vogelkot und angetrocknete Insektenreste werden aufgeweicht und effizient von der Oberfläche entfernt. Erzeugt einen festen Schaum, der wie ein chemischer Schwamm funktioniert.

Anwendungsbereich:

Für den Einsatz in Hochdruckreinigern in Kombination mit einer Schaumlanze und in automatischen Waschanlagen. Für die gesamte Reinigung des Fahrzeuges. Löst die hartnäckigsten Verschmutzungen an Lack, Glas, Chromteilen und Kunststoffen. Nicht geeignet für die manuelle Anwendung.

Gebrauchsanweisung:

Mittels Hochdruckreiniger und Schaumlanze oder Pumpsprayer bzw. Tornador **Schaumreiniger SR Plus HD** in einer Verdünnung von 2–4% auftragen oder über die Düsen der Waschanlage dosieren. Kurz einwirken lassen, eventuell mit Bürste oder Schwamm einarbeiten. Danach gründlich mit Wasser abspülen und das Fahrzeug trocknen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht antrocknen lassen.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Schaumreiniger SR Plus HD flüssig, gelblich, mit typischem Duft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 13 Dichte bei 20 °C: ca. 1,06 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 3 Jahre, frostfrei lagern	5 L Kanister	1 Stück	51507-050

Insektenentferner IE

Schnelle und effiziente Entfernung von Insekten und angetrockneten Insektenresten am Auto oder Motorrad. Frei von aggressiven Alkalien.

Anwendungsbereich:

Das Produkt ist geeignet für alle Fahrzeugoberflächen, von denen Insektenreste entfernt werden sollen: Windschutzscheibe, Kühlerhaube, Stoßstangen, Scheinwerfer, Nummernschilder, Lack. Auch für die Vorwäsche in der Waschanlage geeignet.

Gebrauchsanweisung:

Mittels Sprüher oder Tornado **Insektenentferner IE** pur auftragen und nach kurzer Einwirkzeit die abgelösten Insektenreste mit Schwamm, Hochdruckreiniger mit Hochdrucklanze, Bürste oder Waschstraßen-Bürsten entfernen. Danach gründlich mit Wasser abspülen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht antrocknen lassen.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Insektenentferner IE flüssig, gelb fluoreszierend, pH-Wert bei 20 °C: ca. 11 Dichte bei 20 °C: ca. 1,04 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 3 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51508-005
	5 L Kanister	1 Stück	51508-050



Felgenreiniger FR

Spezieller saurer Reiniger zur Reinigung von Felgen aller Art.

Anwendungsbereich:

Entfernt effektiv Bremsstaub und Straßenschmutz von Felgen und Radkappen aus Metall und Kunststoff.

Gebrauchsanweisung:

Mittels Sprüher **Felgenreiniger FR** unverdünnt auf die Felge sprühen und einige Minuten einwirken lassen, bis Bremsstaub und andere Verschmutzungen gelöst sind. Dann mit Hochdruckreiniger oder starkem Wasserstrahl gründlich abspülen; ggf. Bürste oder Schwamm zur restlosen Entfernung des angelösten Bremsstaubes/Schmutzes verwenden.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Felgenreiniger FR flüssig, hellgrün, mit typischem Limonenduft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 1,5 Dichte bei 20 °C: ca. 1,1 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 3 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51503-005
	5 L Kanister	1 Stück	51503-050

Felgenreiniger Spezial FRS

Hochwirksamer, säurefreier und pH-neutraler Reiniger für lackierte Aluminiumfelgen. Sehr wirksam gegen chemische Metallverunreinigungen, Bremsstaub und Rost. Durch zusätzliche Additive wird selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen eine sehr effektive Reinigung erzielt. Ein weiterer Vorteil ist die Veränderung der Farbe des Reinigers nach dem Auftragen, wodurch die Reaktion mit der Metallverschmutzung angezeigt wird. Kennzeichnungsfrei.

Anwendungsbereich:

Kann auf allen Felgen von Fahrzeugen und Metalloberflächen, wie z. B. lackiertes Aluminium oder Edelstahl, verwendet werden.

Gebrauchsanweisung:

Gebrauchsfertiges Produkt, das mittels eines Zerstäubers auf die zu behandelnde Oberfläche aufgebracht wird. **Felgenreiniger Spezial FRS** nach dem Auftragen für ca. 5 Minuten einwirken lassen. In diesem Einwirkungszeitraum färbt sich die gesamte Felge dunkelrot/violett. Bei hartnäckigen Verschmutzungen mit einer Bürste oder einem Schwamm nachbehandeln. Danach mit Wasser/Hochdruckstrahl abspülen.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Felgenreiniger Spezial FRS flüssig, farblos, mit typischem Duft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 6,5 Dichte bei 20 °C: ca. 1,09 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51502-005
	5 L Kanister	1 Stück	51502-050



Produkte für die Außenpflege

Zur langfristigen Werterhaltung eines Fahrzeuges trägt nicht nur die gründliche Reinigung bei, auch die regelmäßige Pflege ist entscheidend. Im **zetClean**®-Sortiment der **ZVG**® gibt es eine umfangreiche Palette professioneller Produkte von Reinigern über Polituren bis hin zu Pflegeprodukten für Reifen und andere Gummiteile.

Autopolitur AP

Professionelle Schleif- und Polierpaste mit schneller Schleiffähigkeit, Glanzresultat und reduzierter Staubbildung. Hinterlässt keine Polierwolken. Entfernt in einem Arbeitsgang kleine Makel wie z. B. Schleifspuren, Staubeinschlüsse, Laufnasen, Orangenhaut und Kratzer. Silikonfrei.

Anwendungsbereich:


Entfernt Oberflächenkratzer von allen Lacksorten am Fahrzeug. Auch geeignet, um oxidierte Lacke wieder in einen glänzenden Zustand zu bringen. Ideales Produkt für den professionellen Aufbereiter.

Gebrauchsanweisung:

Besonders geeignet für den maschinellen Gebrauch, kann aber auch manuell verwendet werden.

Maschinell: Vor Gebrauch die Unebenheiten in der Lackierung wie Staub, Nasen etc. mit geeignetem Schleifpapier (micro fein 1200 oder feiner) entfernen. Anschließend **Autopolitur AP** auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Um Spritzer beim Polieren zu vermeiden, zunächst mit Hilfe der Polierscheibe auf der Oberfläche verteilen. Sollte während der Verarbeitung die zu behandelnde Oberfläche trocknen, diese erneut leicht mit Wasser besprühen. Polieren mit einer Tourenzahl von 1500–1800 pro Minute bei mittlerem Druck. Bei Bedarf kann mit Wasser nachbehandelt werden, um bei einer längeren Polierdauer das Resultat zu optimieren. Beim Trocknen der Politur den Druck reduzieren, bis diese komplett wegpoliert und die Kratzer entfernt sind. Durch den Einsatz eines trockenen, weichen Poliertuches wie z. B. **Multitex**® **soft** wird auspoliert und die Oberfläche auf Hochglanz gebracht.

Manuell: Mit einem sauberen, trockenen Poliertuch **Autopolitur AP** auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen und polieren, bis Kratzer und andere Verunreinigungen entfernt sind. Auspolieren durch Neueinsatz eines sauberen, trockenen Poliertuches. Auch bei manuellem Einsatz falls nötig die zu behandelnde Oberfläche oder das Poliertuch mit Wasser benetzen und weiter polieren, bis ein optimales Resultat erreicht ist.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Autopolitur AP pastöse Flüssigkeit, weiß, mit pinienartigem Duft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 9 Dichte bei 20 °C: ca. 1,36 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51980-005
	5 L Kanister	1 Stück	51980-050

Autopolitur Extra APE

Frischt den Lack von Fahrzeugen auf und verleiht ihm dauerhaften Schutz und anhaltenden Glanz. Polieren und Wachsen in einem Arbeitsgang! Das Produkt lässt sich mühelos und streifenfrei auspolieren, wobei Teerreste entfernt und leichte Kratzer auspoliert werden.

Anwendungsbereich:

Speziell entwickelt für strapazierte Fahrzeuglacke, die z. B. durch Sonnenlicht oder vielfaches Waschen in Waschstraßen ausgebleicht sind. Anwendbar auf allen Lackarten und -farben sowie auf Chromteilen. Der Lack wird durch die Verwendung von **Autopolitur Extra APE** aufgefrischt und erhält seine ursprüngliche Farbe zurück. Lässt sich maschinell sowie manuell verarbeiten.

Gebrauchsanweisung:

Maschinell: Etwas Politur auf das Pad der Poliermaschine geben. Bei ausgeschalteter Maschine die Politur auf dem Lack gleichmäßig verteilen, Maschine einschalten und den Lack auspolieren. Um einen Hochglanzeffekt zu erzielen, anschließend mit dem Polierpad (Lammfellpad) oder mit einem weichen Poliertuch aufpolieren.

Manuell: Mit einem sauberen Poliertuch oder Putzwatte in kreisenden Bewegungen auf der Lackoberfläche gleichmäßig verteilen und während des Trocknens auspolieren. Um einen Hochglanzeffekt zu erzielen, anschließend mit einem sauberen Poliertuch aufpolieren.



Beschreibung

Autopolitur Extra APE

cremige Flüssigkeit, weiß, mit charakteristischem Duft,
pH-Wert bei 20 °C: ca. 7,5
Dichte bei 20 °C: ca. 1,02 g/cm³
Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre/5–35 °C

Inhalt

500 ml Flasche

VE

12 Stück

Art.

51981-005

5 L Kanister

1 Stück

51981-050

Autopolitur Profi APP

Hochwertiges Produkt, das speziell entwickelt wurde für den Langzeitschutz von Autolacken. Aufgrund seiner ausgewogenen Kombination von Wachsen, Polymeren und PTFE schützt es die Lackoberfläche besonders gegen Umwelteinflüsse wie sauren Regen und Industrieschmutz. Durch den Gebrauch von **Autopolitur Profi APP** entsteht ein warmer, satter und lang anhaltender Glanz.

Anwendungsbereich:

Ein Hochglanzwachs mit Nanotechnologie, geeignet für die Anwendung auf allen Lackoberflächen (Alt- sowie Neulacke).

Gebrauchsanweisung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein.

Autopolitur Profi APP wird mit einem weichen fusselfreien Tuch auf den Lack aufgetragen und direkt auspoliert, so dass das Produkt nicht eintrocknet. Das Nachpolieren mit einem trockenen weichen Tuch erhöht den Glanzeffekt. Das Produkt darf auf keinen Fall auf warmen Lackoberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden. Darauf achten, dass die Politur beim Verarbeiten nicht eintrocknet. Kann auch maschinell mit einer Exzenter-Maschine verwendet werden.



Beschreibung

Autopolitur Profi APP

dickflüssig, beige, mit angenehmem Duft,
pH-Wert bei 20 °C: ca. 8
Dichte bei 20 °C: ca. 1,02 g/cm³
Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre/5–35 °C

Inhalt

500 ml Flasche

VE

12 Stück

Art.

51982-005

5 L Kanister

1 Stück

51982-050

Glasversiegelung GV

Dauerhafte Beschichtung für Glas, Keramik und Kunststoffoberflächen. Die behandelten Oberflächen erhalten eine wasserabweisende Schicht mit Abperleffekt. Schmutz und Kalk können auf den Oberflächen nicht mehr anhaften. Regentropfen auf behandelten Windschutzscheiben gleiten durch den Fahrtwind ab.

Anwendungsbereich:

Für alle Glasoberflächen im und am Fahrzeug, aber auch sehr gut geeignet für Glas- und Spiegeloberflächen im Sanitärbereich, in Wintergärten etc...

Gebrauchsanweisung:

Vor Gebrauch schütteln! Ein gründliches Vorreinigen der Glasoberflächen wird empfohlen. Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber und trocken sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

Glasversiegelung GV fein aufsprühen oder mit einem Schwamm dünn auftragen. Danach in einer dünnen Schicht verteilen und anschließend 15 Minuten trocknen lassen. Anschließend auspolieren bis eventuelle Streifen verschwinden und abschließend noch einmal 5–10 Min. trocknen lassen.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Glasversiegelung GV flüssig, farblos, mit alkoholartigem Duft, Dichte bei 20 °C: ca. 0,79 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre/5–35 °C, von Zündquellen fernhalten	500 ml Flasche	12 Stück	51451-005
	5 L Kanister	1 Stück	51451-050

Motorreiniger & Pflege MRP

Reinigungs- und Pflegeprodukt für die Versiegelung und den Schutz des Motorraums. Das Produkt hinterlässt einen tiefen Glanz im gesamten Motorraum. Es wirkt antikorrosiv, ist wasserabweisend und greift die Teile des Motors nicht an. Auch Gummiteile bleiben elastisch, da sie vor Versprödung geschützt werden. Oxidierte Aluminiummotoren können durch die Verwendung des Produkts ebenfalls wieder in einen guten Zustand gebracht werden.

Anwendungsbereich:

Geeignet für alle Oberflächen im Motorraum.

Gebrauchsanweisung:

Falls nötig reinigen Sie den Motorraum zuvor. Nachdem die Motorteile gereinigt wurden und wieder trocken sind, können Sie **Motorreiniger & Pflege MRP** pur mittels Sprayer auftragen. Danach einfach antrocknen lassen. Nicht auf heiße Motorteile sprühen!



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Motorreiniger & Pflege MRP flüssig, braun, mit typischem Duft, pH-Wert bei 20 °C: - Dichte bei 20 °C: ca. 0,8 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre/5–35 °C, von Zündquellen fernhalten	500 ml Flasche	12 Stück	51983-005
	5 L Kanister	1 Stück	51983-050

Kunststoffreiniger KR

Gel zum Auffrischen von Kunststoffstoßstangen, Spoilern und anderen Kunststoff- und Gummiteilen im Außenbereich von Fahrzeugen. Das Produkt ist wasser- und schmutzabweisend und gibt den Kunststoffteilen ihren ursprünglichen Glanz und ihre Farbe zurück. Bei regelmäßigem Gebrauch wird einem Ausbleichen der Kunststoffteile vorgebeugt. Silikonfrei.

Anwendungsbereich:

Geeignet für die Pflege und Versiegelung nichtlackierter Kunststoff- und Gummiteile an Fahrzeugen aller Art. **Kunststoffreiniger KR** kann auch an Anhängern, Motorrädern, Fahrrädern oder anderen Kunststoffteilen in Haushalt und Hobbybereich verwendet werden.

Gebrauchsanweisung:

Vor Gebrauch gut schütteln/aufrühren. Mit einem weichen Tuch gleichmäßig auf die Kunststoffoberflächen auftragen. Für raue oder stark verschmutzte Oberflächen empfehlen wir die Benutzung eines Schwammes. Anschließend mit einem sauberen Tuch polieren.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Kunststoffreiniger KR viskoses Gel, weiß, mit citrusartigem Duft, pH-Wert bei 20 °C: - Dichte bei 20 °C: ca. 0,8 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre/15–20 °C	500 ml Flasche	12 Stück	51984-005
	5 L Kanister	1 Stück	51984-050

Glanzpflege GP für Reifen, Gummi- und Kunststoffteile

Gibt Fahrzeugreifen, aber auch anderen schwarzen Kunststoffteilen, Glanz und die ursprüngliche Farbtiefe zurück. Das Produkt entfernt Schmutz und pflegt gleichzeitig Gummi- und Kunststoffteile, wie z. B. Reifen, Stoßstangen, Türverkleidungen etc. Antistatische Eigenschaften verhindern eine schnelle Wiederverschmutzung; gleichzeitig wirkt **Glanzpflege GP** wasserabweisend und verleiht den behandelten Oberflächen einen ansprechenden Glanz. Frei von Lösemitteln.

Anwendungsbereich:

Für alle Reifen und Fahrzeuge geeignet. Das Produkt kann aber auch im Haushalt und Hobbybereich, zum Auffrischen von Kunststoffteilen verwendet werden. Nicht anwenden auf Lenkrad und Pedalen – Rutschgefahr!

Gebrauchsanweisung:

Mittels Sprüher unverdünnt auftragen und danach mit einem Tuch oder einem Schwamm gleichmäßig verteilen.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Glanzpflege GP flüssig, rosa, mit fruchtigem Duft, pH Wert bei 20 °C: 7 Dichte bei 20 °C: ca. 1,0 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre/5–35 °C	500 ml Flasche	12 Stück	51986-005
	5 L Kanister	1 Stück	51986-050

Reifenglanz RG

Verleiht jedem Reifen einen glänzenden Wetlook. Die hohe Konzentration und spezielle Zusammensetzung verleihen Oberflächen einen langanhaltenden Glanz. Neben dem Glanzeffekt und der Reinigung wird die Elastizität der Kunststoffe und somit die Beständigkeit gegen Risse erhöht; dem Ausbleichen wird vorgebeugt. So sorgt **Reifenglanz RG** für eine längere Lebensdauer der Reifen. Duftet angenehm nach Citrus. Das Produkt enthält Silikone und ist frei von schädlichen, aromatischen Inhaltsstoffen. Es ist nicht aggressiv auf Metallen und lackierten Oberflächen.

Anwendungsbereich:

Kann auf allen Reifenarten (PKW, Motorräder, Busse, LKW) verwendet werden. Ebenfalls eignet er sich für alle Kunststoff- und Gummiteile, bei denen eine Reinigung, Glanz und Elastizität der Oberfläche erwünscht sind. Beispiele hierfür sind PVC-Fenster, Möbel, Gummiboote oder Bootsteile, Kunststoffrahmen etc.

Nicht anwenden auf Lenkrad und Pedalen – Rutschgefahr!

Gebrauchsanweisung:

Mittels Zerstäuber auf den zu behandelnden Reifen auftragen und mit einem sauberen, weichen Tuch oder Schwamm einreiben. Für die Anwendung auf allen anderen Kunststoff- und Gummiteilen, auf denen Glanz und Elastizität der Oberfläche erwünscht sind, wird das Produkt mittels Zerstäuber oder direkt mit einem Tuch auf die zu behandelnden Oberflächen aufgetragen und mit einem weichen Tuch nachgewischt.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Reifenglanz RG flüssig, farblos, mit Citrusduft, pH-Wert bei 20 °C: - Dichte bei 20 °C: ca. 0,82 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei lagern, nicht in der Nähe von Zündquellen aufbewahren	500 ml Flasche	12 Stück	51985-005
	5 L Kanister	1 Stück	51985-050





Produkte für die Innenreinigung & -pflege

Für die professionelle Innenreinigung und -pflege von Fahrzeugen gibt es im **zetClean®**-Sortiment Spezialreiniger für Polster, Teppiche, Lederelemente und Kunststoffteile. Abgerundet wird das Programm durch Cockpit-Spray und Lufterfrischer – bei **ZVG®** gibt's das alles aus einer Hand.

Ultra Reiniger UR

Hochkonzentrierter Reiniger, ideal für den gesamten Fahrzeuginnenraum und Außenbereich. Enthält Inhaltsstoffe, die selbst die hartnäckigsten Verschmutzungen gründlich entfernen. Frei von aggressiven Alkalien. Sparsam im Verbrauch. Hinterlässt einen angenehmen Duft im Fahrzeug.

Anwendungsbereich:

Ultrareiniger UR entfernt schnell und gründlich hartnäckige Verschmutzungen wie Staub, Fett, Ölflecken, statische Verschmutzungen, Vogelkot etc. an Innenverkleidungen, Cockpits, Polstersitzen, Fahrzeughimmeln, Türrendern, Kunststoff, Vinyl, Metall, Lack, Chrom etc.. Außerdem werden leichte Metalloxidationen entfernt und Oberflächen erhalten ihren natürlichen Glanz zurück. Auch sehr gut geeignet für das Reinigen von Wohnmobilen, Gartenmöbeln, Fliesen uvm..

Gebrauchsanweisung:

Gemäß der nachstehenden Auflistung abhängig vom Grad der Verschmutzung und des Einsatzgebietes zu verdünnen

- Fahrzeuginnenreinigung (z. B. Stoffbezüge/Polster): 1:10
- Fahrzeuginnenreinigung (Sprayer/Bürste): 1:10
- Fußbodenreinigung (Lackierte Oberflächen/Fliesen/starke Verschmutzungen): 1:5
- Lackierte Oberflächen (Fliesen/leichte Verschmutzungen): 1:20
- Kunststoffoberflächen (Gartenmöbel/Caravans etc.): 1:10

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf heißen Oberflächen verwenden!



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Ultra Reiniger UR flüssig, grün, mit Citrusduft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 12,5 Dichte bei 20 °C: ca. 1,02 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 3 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51317-005
	5 L Kanister	1 Stück	51317-050

Spezialreiniger SR für Polster und Teppiche

pH-neutrales, alkali- und NTA-freies Mittel zur Reinigung von Polstern, Teppichen und anderen Geweben. Durch die sehr niedrigschäumende Einstellung kann das Produkt in allen gängigen Reinigungsmaschinen verwendet werden. **Spezialreiniger SR** ist ebenfalls geeignet für den Einsatz auf Oberflächen wie Hallenböden aus Beton, Harz, beschichtete Fliesen, emaillierten und lackierten Oberflächen, Marmor, Laminat und Linoleum. Er entfernt fasertief selbst hartnäckige Verschmutzungen aller Art wie Öl, Fett sowie Straßenschmutz. Das Produkt hat einen angenehmen frischen Duft, frischt Farben auf und lässt sich mühelos aus Polstern entfernen.

Anwendungsbereich:

Entwickelt für die Reinigung von Polstern, Teppichen und anderen Geweben. Er ist auch zur Reinigung von allen üblichen Industriefußböden, oder Bürofußböden aus Stein, Beton, Fliesen, Laminat, Linoleum, lackierten Oberflächen geeignet.

Gebrauchsanweisung:

Spezialreiniger SR wird in einer Verdünnung von 2–10% in Wasser eingesetzt (abhängig von Maschine und Verschmutzungsgrad).



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Spezialreiniger SR flüssig, grün, mit angenehmem Duft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 9 Dichte bei 20 °C: ca. 1,01 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 3 Jahre/frostfrei lagern, optimale Lagertemperatur 20 °C	500 ml Flasche	12 Stück	51930-005
	5 L Kanister	1 Stück	51930-050

Glasreiniger GR

Hochwertiger Glas- und Spiegelreiniger, der schnell und effizient hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Fett, Nikotinschleier etc. entfernt. Die exakt abgestimmte Kombination von Lösemitteln und Tensiden garantiert beste Reinigungsleistung ohne Streifenbildung. Schnelltrocknend, hinterlässt einen brillanten Glanz auf der Oberfläche.

Anwendungsbereich:

Geeignet für alle Glas- und Spiegelflächen an Fahrzeugen, im Haushalt, in Bädern und in gewerblichen Bereichen.

Gebrauchsanweisung:

Glasreiniger GR mittels Sprayer oder Tuch unverdünnt auf der Oberfläche verteilen und direkt mit einem trockenen Tuch nachreiben.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Glasreiniger GR flüssig, blau, mit typischem Duft, pH-Wert bei 20 °C: 8 Dichte bei 20 °C: ca. 0,94 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51449-005
	5 L Kanister	1 Stück	51449-050

Multi Reiniger MR

Konzentriertes, universelles Reinigungsmittel, neutral eingestellt, ideal für den gesamten Fahrzeuginnenraum und Außenbereich. Aufgebaut aus Inhaltsstoffen, die selbst die hartnäckigsten Verschmutzungen effizient entfernen. Frei von aggressiven Alkalien. Sparsam im Verbrauch. Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft im Fahrzeug.

Anwendungsbereich:

Entfernt schnell und gründlich hartnäckige Verschmutzungen wie Staub, Fett, Ölflecken etc. an Innenverkleidungen, Cockpits, Polstersitzen, Fahrzeughimmeln, Türrändern, Kunststoffen, Lacken, Chrom, etc. Festsitzender Schmutz wird schnell und gründlich aus Polstern und Teppichen gelöst.

Gebrauchsanweisung:

Verschmutzte Stelle mit **Multi Reiniger MR** einsprühen, abhängig vom Verschmutzungsgrad entweder mit purem Produkt oder bis zu einer Verdünnung von 10%. Kurz einwirken lassen. Anschließend mit einem Tuch oder weicher Bürste bearbeiten und trocken wischen.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Multi Reiniger MR flüssig, gelb fluoreszierend, mit Citrusduft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 10 Dichte bei 20 °C: ca. 1,01 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51316-005
	5 L Kanister	1 Stück	51316-050

Leder Reinigung & Pflege LRP

Hochwertiges Produkt zur Lederreinigung und Lederpflege in einem Arbeitsschritt. Es frischt die Farbe des Leders auf und verleiht ihm einen angenehmen Glanz. Spezielle Pflegekomponenten schützen das Leder und beugen Versprödung vor.

Anwendungsbereich:

Leder Reinigung & Pflege LRP ist geeignet für alle Arten von Leder, die mit einer Oberflächenbehandlung/-veredelung versehen sind: für Sitze, Möbel, Lederkleidung, aber auch für Kunststoff und Gummi. Das Produkt nicht auf Wild- oder Rauleder verwenden, da diese verfärben.

Gebrauchsanweisung:

Vor Verwendung gut schütteln! Mit einem weichen Lappen oder einem Schwamm dünn auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen und durch leichtes Reiben die Verschmutzungen entfernen. Gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch zuviel aufgetragenes von der Oberfläche wegnehmen und auf Hochglanz polieren. Bei sehr starken Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Leder Reinigung & Pflege LRP cremige Lotion, weiß, mit lederartigem Duft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 7 Dichte bei 20 °C: ca. 0,99 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre/5–35 °C	500 ml Flasche	12 Stück	51960-005
	5 L Kanister	1 Stück	51960-050

Kunststoff-Veredler KV

Frischt Kunststoffteile aller Art auf und verleiht ihnen einen seidenmatten Glanz. **Kunststoff-Veredler KV** ist geeignet zur Reinigung und Pflege von Armaturenbrettern und anderen Kunststoffteilen im Innenbereich von Fahrzeugen. Es besitzt antistatische Eigenschaften und verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung der gepflegten Kunststoffteile. Hinterlässt einen angenehmen Duft. Lösemittelfrei.

Anwendungsbereich:

Speziell entwickelt für die Reinigung und Pflege von Kunststoffteilen im Innenbereich von Fahrzeugen aller Art. Ebenfalls im Außenbereich einsetzbar, hat dort aber eine geringere Langzeitbeständigkeit als speziell dafür entwickelte Produkte.

Nicht anwenden auf Lenkrad und Pedalen – Rutschgefahr!

Gebrauchsanweisung:

Mit Hilfe eines weichen Lappens oder eines Sprayers dünn auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Anschließend bei Bedarf mit einem weichen, sauberen Tuch nachpolieren.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Kunststoff-Veredler KV flüssig, weiß, mit blumigem Duft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 7 Dichte bei 20 °C: ca. 1,00 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51961-005
	5 L Kanister	1 Stück	51961-050

Luftfrischer LE

Hochkonzentrierte, oberflächenaktive Parfümöllösung mit Reinigungsfähigkeiten. Sie wird eingesetzt, um unangenehme Gerüche und Kontaminationen effektiv zu beseitigen und einen frischen Duft zu hinterlassen. Frei von schädlicher Nitritotriessigsäure und von Phosphaten. Es kann problemlos mit herkömmlichen Reinigungsmitteln gemischt werden.

Anwendungsbereich:

Luftfrischer LE ist überall dort universell einsetzbar, wo aufdringliche und unerwünschte Gerüche beseitigt werden müssen. Ideal für die Reinigung von Autopolstern, oder für die Behandlung des textilen Autohimmels. Das Produkt eignet sich zudem hervorragend sowohl für die Reinigung und Auffrischung verschiedener Behälter, wie z. B. Abfallcontainer, Tanks, Auffangschalen, Schüttgutwagen etc. als auch für LKW-Führerhäuser etc.

Gebrauchsanweisung:

Unverdünnt auf die zu behandelnde Oberfläche (wie z. B. den Autohimmel oder die Autopolster) aufsprühen. Verwendung in Tanks, Fahrerhäusern, Containern etc. Je nach Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen. Die Verdünnung kann mit einem Sprühgerät oder über Sprühdüsen in dem zu behandelnden Raum verteilt werden.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Luftfrischer LE flüssig, grün, mit angenehm frischem Duft, pH-Wert bei 20 °C: ca. 7,5 Dichte bei 20 °C: ca. 0,99 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51803-005
	5 L Kanister	1 Stück	51803-050

Cockpit Pflege CP

Frischt Kunststoffteile aller Art auf und verleiht ihnen einen Tiefenglanz. Das Produkt ist geeignet zur Reinigung und Pflege von Armaturenbrettern und anderen Kunststoffteilen im Innenbereich von Fahrzeugen.

Cockpit Pflege CP besitzt antistatische Eigenschaften und verhindert eine Wiederverschmutzung der gepflegten Kunststoffteile. Gibt einen dauerhaften Glanz und hat eine angenehme Duftnote.

Anwendungsbereich:

Speziell entwickelt für die Reinigung und Pflege von Kunststoffteilen im Innenbereich von Fahrzeugen aller Art. Das Produkt ist ebenfalls im Außenbereich einsetzbar z. B. auf Reifen und Stoßstangen.

Nicht anwenden auf Lenkrad und Pedalen – Rutschgefahr!

Gebrauchsanweisung:

Mit Hilfe eines weichen Lappens oder eines Sprayers dünn auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Anschließend bei Bedarf mit einem weichen Tuch nachpolieren.



Beschreibung	Inhalt	VE	Art.
Cockpit Pflege CP flüssig, farblos, mit Citrusduft, Dichte bei 20 °C: ca. 0,82 g/cm ³ Haltbarkeit/Lagerung: 2 Jahre, frostfrei lagern	500 ml Flasche	12 Stück	51962-005
	5 L Kanister	1 Stück	51962-050

Fahrzeugaufbereitungs-Set

Starter-Set für die professionelle Fahrzeugaufbereitung, Eimer inkl. Reinigungsmitteln, Pflegemitteln, Polier- und Reinigungstüchern sowie Zubehörartikeln aus dem Profisortiment der **ZVG®**.



Beschreibung	VE	Art.
Fahrzeugaufbereitungs-Set In jedem Eimer sind folgende Produkte enthalten:	1 Stück	51999-00
<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 500 ml Autoshampoo AS 3 in 1 Waschen und Wachsen · Art-Nr. 51506-005 • 1 x 500 ml Sprühflasche Felgenreiniger FR · Art-Nr. 51503-005 • 1 x 500 ml Autopolitur Extra APE · Art-Nr. 51981-005 • 1 x 500 ml Sprühflasche Glasreiniger GR · Art-Nr. 51449-005 • 1 x 500 ml Sprühflasche Kunststoff-Veredler KV · Art-Nr. 51961-005 • Ein Autoschwamm · Art-Nr. · 10050-00 • 40 Tücher Multitex® soft Polier- und Reinigungstücher · Art-Nr. 10801-01 		

Feuchte Reinigungstücher

Die saubere Lösung für Mensch und Maschine

- Hohe Tuchqualität für individuellen Einsatz, beidseitig weich – **Multitex®** – und leicht abrasiv – **Polytex®**
- Schmutzlösend bei schweren Fetten, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Kohle etc.
- Geeignet für nahezu alle Materialien und Untergründe in Industrie und Handwerk, zur Fahrzeugaufbereitung wie auch zur Reinigung von Maschinensteuerungen, Computertastaturen, Telefonhörern, Autocockpits und sogar für empfindliche Oberflächen wie z. B. Plexiglas
- Besonders hautfreundlich dank schonender Reinigungssubstanzen mit angenehm frischem Orangenduft
- Einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation



... für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten

Wiper Bowl® Multitex®
6 Eimer, 72 Tücher, 25 x 25 cm
• Art. 50132-000



... für vielseitige Wischvorgänge

Wiper Bowl® Polytex®
6 Eimer, 72 Tücher, 25 x 25 cm
• Art. 50130-001

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer aktuellen Produktübersicht oder auf unserer Internetseite zvg-troisdorf.de.



Produkte rund ums Reinigen und Polieren

Die professionelle Fahrzeugaufbereitung funktioniert nur effektiv mit professionellem Arbeitsmaterial. Dazu gehören neben den Spezialreinigern natürlich auch die richtigen Reinigungs- und Pflegetücher. In der Fahrzeugaufbereitung haben sich die **zetPutz®**-Produkte der **ZVG®** seit vielen Jahrzehnten bewährt.

Multisoft® – Poliertücher für Pflegeexperten

Empfindliche Oberflächen müssen soft behandelt werden – am besten mit **Multisoft®**. Denn die extraweichen, fusselfarmen Spezialtücher sind die erste Wahl, wenn es um Pflege- und Polierarbeiten geht. Sie nehmen Flüssigkeiten wie z. B. Polierwachs gut auf und geben es gleichmäßig wieder ab, ohne dabei ihre Festigkeit zu verlieren.

Der praktische Spenderkarton ermöglicht die Einzelentnahme der **Multisoft®**-Tücher – auch mit einer Hand.



Beschreibung

Poliertuchrolle **Multisoft® Trikot** weiß, extrem weich und robust, im **Spenderkarton**, 375 Abrisse, 40 x 38 cm (L x B)

VE

1 Stück

Palette

60 Kartons

Art.

11764-00

Multitex® soft – das Mehrzwecktuch

Die hochwertigen Vliese mit Textilcharakter und einer feinen Lochstruktur eignen sich aufgrund ihrer enormen Festigkeit zur feuchten und trockenen Reinigung. Sie sind sehr weich und dennoch fusselarm, können große Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleiben reißfest, sind Lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht.

Besonders in sensiblen Arbeitsbereichen wie der Feinmechanik-, der Elektro- und Fahrzeugindustrie sowie in Lackierereien kommen sie regelmäßig zum Einsatz.



Beschreibung	VE	Palette	Art.
Multitex® soft Polier- und Reinigungstücher weiß, 38 x 34 cm	400 Tücher (10 x 40)	42 Kartons	10801-01
Multitex® soft Polier- und Reinigungstuchrolle weiß, 475 Abrisse, 38 x 30 cm (L x B)	2 Rollen	48 Rollen (24 x 2)	11801-01
Multitex® soft Polier- und Reinigungstücher im PE Beutel mit Eurolochung und ZVG® Einleger, 38 x 34 cm	240 Tücher (16 x 15)		10508-01

Tücher zur Glasreinigung

Der Standard in vielen Werstätten ist die blaue Rolle: **Multiclean® plus** ist hochvolumig und daher besonders aufnahmefähig.

Eine kosteneffiziente Alternative für die streifenfreie Reinigung von Autoscheiben ist die Putztuchrolle **Multisoft® maxi premium 3**. Auch diese Tücher sind reiß- und nassfest und dabei besonders saugstark.

Gerade an Tankstellen kommen die Einweg-Handtücher **Multiclean® Home & Mechanic** häufig bei der Scheibenreinigung zum Einsatz.



Beschreibung	VE	Palette	Art.
Putztuchrolle Multiclean® plus blau, 2-lagig, mit Punkt-zu-Punkt-Prägung, 500 Abrisse, 36 x 38 cm (L x B)	2 Rollen	60 Rollen (30 x 2)	11238-01
Putztuchrolle Multisoft® maxi premium 3 weiß, 3-lagig, 100 % Zellstoff, mit Punkt-zu-Punkt-Prägung, 1.000 Abrisse, 38 x 26 cm (L x B)	2 Rollen	42 Rollen (21 x 2)	11474-00
Handtuchrolle Multiclean® Home & Mechanic weiß, 2-lagig, einzelverpackt mit Einleger und Tragegriff 500 Abrisse, 19,5 x 21,7 cm (L x B)	6 Rollen	216 Rollen (36 x 6)	16552-00

Unitex® – der Spezialist für Oberflächenentfettung

Das vielfältig einsetzbare **Unitex®-Reinigungstuch** eignet sich hervorragend zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen, z. B. von zu lackierenden Flächen (in Verbindung mit Reinigungsmitteln wie Silikonentferner, wasserbasierenden Reinigungsmitteln oder Wasser). Seine hohe Festigkeit entsteht durch das besondere Herstellungsverfahren, bei dem Polyester- und Zellstofffasern durch Wasserkraft miteinander verwoben werden.



Beschreibung	VE	Palette	Art.
Unitex® Reinigungstücher türkis, sehr reißfest, 38 x 30 cm	200 Tücher (4 x 50)	156 Kartons	10148-01
Unitex® Reinigungstuchrolle, türkis, sehr reißfest, 500 Abrisse, 39 x 32,5 cm (L x B)	1 Rolle	78 Rollen	11148-01

Polytex® – das lösungsmittelbeständige Nasswisch Tuch

Die robusten und fusselreien **Polytex®-Tücher** sind eine saubere und wirtschaftliche Alternative für zahlreiche Anwendungsgebiete. Selbst das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen ist mit den wischfesten Tüchern möglich, zumal sie lösungsmittelbeständig und auswaschbar sind. Gerade Mitarbeiter in KFZ-Werkstätten und Lackierereien schätzen das saugstarke, silikonfreie Polypropylentuch.



Beschreibung	VE	Palette	Art.
Polytex® light Nasswischtücher, weiß 40 x 42 cm	420 Tücher (12 x 35)	32 Kartons	10160-00
Polytex® light Nasswisch Tuchrolle, weiß 500 Abrisse, 38 x 32 cm (L x B)	1 Rolle	60 Rollen (60 x 1)	11160-00
Polytex® Nasswischtücher, blau 40 x 42 cm	420 Tücher (12 x 35)	36 Kartons	10171-00
Polytex® Nasswisch Tuchrolle, blau 500 Abrisse, 38 x 32 cm (L x B)	1 Rolle	54 Rollen (54 x 1)	11165-00

Autoschwamm

Ein universeller Pflegeschwamm für alle Einsatzbereiche.



Beschreibung	VE	Art.
Autoschwamm braun, Polyurethan/Polyether/FCKW-frei, Stauchhärte: ca. 4,0 kp, Größe: 150 x 100 x 50 mm	100 Stück (einzeln verpackt)	10050-00

Die günstigen Reinigungshelfer

Das formstabile **Praktitex® Pro** ist ein besonders robustes und langlebiges Mikrofaser Tuch mit verstärktem Saum für die universelle Reinigung. Die Frotteestruktur ermöglicht eine sehr hohe Schmutzaufnahme.



Beschreibung	VE	Art.
Mikrofaser Tuch Praktitex® Pro blau, 40 x 40 cm, mit Saumverstärkung	200 Tücher (20 x 10)	10291-01
gelb, 40 x 40 cm, mit Saumverstärkung	200 Tücher (20 x 10)	10292-01
grün, 40 x 40 cm, mit Saumverstärkung	200 Tücher (20 x 10)	10293-01
rosa, 40 x 40 cm, mit Saumverstärkung	200 Tücher (20 x 10)	10294-01

Anschriften und Wegbeschreibungen

ZVG Troisdorf

ZVG

Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG

Zentrale

Urbacher Straße 4+5
D-53842 Troisdorf

Tel.: +49 (0)2241 484-0

Fax: +49 (0)2241 484-29

info@zvg-troisdorf.de

www.zvg-troisdorf.de



ZVG Ingersheim

ZVG

Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG

Niederlassung Süd

Gröninger Weg 7
D-74379 Ingersheim

Tel.: +49 (0)7142 9123-0

Fax: +49 (0)7142 779131

info@zvg-gmbh.de

www.zvg-troisdorf.de



ZVG Sachsen

ZVG

Zellstoffvertrieb Sachsen GmbH

Gewerbering Nord 24
D-01900 Großröhrsdorf/OT Bretnig

Tel.: +49 (0)35955 831-0

Fax: +49 (0)35955 447-17

info@zvg-sachsen-gmbh.de

www.zvg-sachsen-gmbh.de



Ausführliche Wegbeschreibungen finden Sie auf unseren Internetseiten.

Mindestrechnungswert

(netto): € 100,-

Lieferung

Bei einem Bestellwert ab € 250,- erfolgt die Lieferung innerhalb des Bundesgebietes frei Haus.

Bei einem Bestellwert unter € 250,- erfolgt die Lieferung ab Werk.

Preisstellung

Freibleibend. Es gilt die am Tage der Lieferung gültige Preisliste. Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen

Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer Eigentum des Verkäufers.

Gerichtsstand: Siegburg

Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler. Irrtümer vorbehalten, Abbildungen unverbindlich, technische Änderungen und Verbesserungen sind möglich und behalten wir uns ebenfalls vor.

Datenschutz

Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).


Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist die ZVG GmbH & Co. KG, Urbacher Str 4 + 5, D-53842 Troisdorf

Der vollständige Wortlaut der ZVG-Datenschutzerklärung ist auf unserer Website hinterlegt und kann unter <https://www.zvg-troisdorf.de/impressum/datenschutzerklaerung> jederzeit eingesehen und ausgedruckt werden.

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch die ZVG nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch an den Verantwortlichen richten.



zetDress® zetMask® zetPutz® zetSorb® zetForm® zetRoll®
zetGigant® zetClean® zetMedica® zetMatic® zetZubehör



ZVG
Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Urbacher Straße 4+5 · D-53842 Troisdorf
Tel.: +49 (0)2241 484-0
Fax: +49 (0)2241 484-29
info@zvg-troisdorf.de
www.zvg-troisdorf.de

ZVG
Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Gröniger Weg 7 · D-74379 Ingersheim
Tel.: +49 (0)7142 9123-0
Fax: +49 (0)7142 779131
info@zvg-gmbh.de
www.zvg-troisdorf.de

ZVG
Zellstoffvertrieb Sachsen GmbH
Gewerbering Nord 24 · D-01900 Großbröhrsdorf/OT Bretnig
Tel.: +49 (0)35955 831-0
Fax: +49 (0)35955 447-17
info@zvg-sachsen-gmbh.de
www.zvg-sachsen-gmbh.de